Antragsformular 7.6: Brandschutz für das Gebäude-/Anlagenteil [1] Blatt 1

1. Angaben zur nichtöffentlichen Feuerwehr

☐ Betriebsfeuerwehr ☐ Werkfeuerwehr

Anordnung RP ..... Anerkennung RP .....

vom ..... vom .....

jederzeit verfügbare Einsatzstärke: ☐ Staffel ☐ Gruppe ☐ Zug

2. Angaben zur Löschwasserversorgung

während der Bauzeit: ☐ > 800 l/min ☐ > 1600 l/min ☐ > 3200 l/min
nach Fertigstellung: ☐ > 800 l/min ☐ > 1600 l/min ☐ > 3200 l/min
Leitungssystem: ☐ Verästelung ☐ Ring

Objektschutz: besondere Löschwasser-Vorhaltung: ☐ ja ☐ nein
Wenn ja, dann Art und Menge angeben:

Art: .....
(z. B. Brunnen, Zisterne, Hochbehälter, Druckluft-Wasserkessel etc.)

Menge: ..... (bzw. Kapazität)

Stehendes offenes Gewässer
Bezeichnung: .....

Kapazität/Menge: .....

Fließendes offenes Gewässer
Bezeichnung: .....

Kapazität/Menge: .....

Saugstelle nach DIN ☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden

Hinweis: Setzt sich eine Anlage aus mehreren Gebäuden, Brandabschnitten oder Brandbekämpfungsabschnitten zusammen (siehe Beispiel), ist jeder Teilbereich gesondert zu benennen und sind für jeden Teilbereich die Formulare 7/6 Blatt 2-4 separat auszufüllen.

Beispiel:



[1] dieses Formular muss für eine Anlage i.S. der 4. BImSchV nur 1 x ausgefüllt werden

Antragsformular 7.6: Brandschutz für das Gebäude-/Anlagenteil [1] Blatt 2

3. Angaben zum Gebäude

Tragkonstruktion:	Material:	Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102:		
.....	.....	☐ F 30 - A	☐ F 60 - A	☐ F 90 - A
		☐ F 30 - AB	☐ F 60 - AB	☐ F 90 - AB
		KG	EG	Regelgeschoß
Bruttogeschoßfläche in m²:				
max. Gebäudehöhe: m		Höhenlage Fußboden oberstes Geschoß/ Höhenlage oberste Arbeitsbühne m		

4.

☐ Anwendung des Musters der Industriebau-Richtlinie in Verbindung mit der Vornorm DIN 18230
Hinweis: Anwendung muß nach der "Gliederung für den Nachweis eines brandschutztechnischen Gesamtkonzeptes nach der Muster-Industriebau-Richtlinie und der Vornorm DIN 18230" erfolgen!
Siehe Erlaß HMLWLFN, VIII 1-64 b 16/25-18/93 vom 24.05.1993 (StAnz. 25/1993 S. 1451)

5.

Dämmstoffe nach DIN 4102: Baustoffklasse ☐ A 1/A 2 ☐ B 1 ☐ B 2

Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA): ☐ nach VdS ☐ nach DIN 18232 ☐ ohne RWA

Hinweis: Brandwände sind in den Grundrissen der Bauvorlage und in den Apparateaufstellungsplänen zu kennzeichnen.

6.

☐ Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr nach DIN 14090:
vorhanden ☐ 1-seitig ☐ 2-seitig ☐ 3-seitig ☐ allseitig
☐ nicht vorhanden

7.

Brandmeldeanlage nach den einschlägigen Bestimmungen (z. B. VDE, DIN, VdS etc.)
☐ nicht vorgesehen
☐ vorgesehen mit folgenden Leistungsmerkmalen:
☐ nichtautomatische Brandmelder
☐ automatische Brandmelder
☐ flächendeckend
☐ in folgenden Teilbereichen:
.....
.....
.....
☐ Durchschaltung zu einer ständig besetzten Alarmzentrale
☐ des Werkes ☐ der Betriebsfeuerwehr ☐ der Werkfeuerwehr
☐ Durchschaltung zur Zentralen Leitstelle für Brandschutz, Katastrophenschutz, Rettungsdienst

[1] dieses Formular muss für eine Anlage i.S. der 4. BImSchV nur 1 x ausgefüllt werden

8.

Löscheinrichtungen:
.....

☐ Steigleitung(en) naß ☐ Steigleitung(en) naß/trocken ☐ Steigleitung(en) trocken

Löschanlagen: .....

☐ ***automatisch***

☐ flächendeckend Anlagenart: .....

☐ in folgenden Teilbereichen a) ☐ im Bereich .....

b) ☐ im Bereich .....

.....

c) ☐ im Bereich ....

Anlagenart: zu a) .....

Anlagenart: zu b) .....

Anlagenart: zu c) .....

Sonderlöschmittel: .....

vorgehaltene Menge: .....

☐ ***halbstationär***

Anlagenart: .....

im Bereich: .....

Löschmittel: .....

Löschmittelmenge: .....

☐ Sonstige Einrichtungen: .....

☐ Sonderbereich: .....

Unzulässige Löschmittel: .....

Begründung: .....

.....

.....

.....

.....

[1] dieses Formular muss für eine Anlage i.S. der 4. BImSchV nur 1 x ausgefüllt werden

9.

Löschwasser-Rückhaltung:

☐ Bemessung nach LöRüRL (zusätzliche Bauvorlagen nach Nr. 9 LöRüRL erforderlich!)

☐ andere Bemessung

.....

Bereich: ..... ΔΣ: ..... m³

Bereich: ..... ΔΣ: ..... m³

Bereich: ..... ΔΣ: ..... m³

Bereich: ..... ΔΣ: ..... m³

Σ: _____ m³

10.

Angaben über besondere Gefahrenbereiche:

☐ Umgangsbereich mit radioaktiven Stoffen:

☐ Gefahrengruppe nach FwDV 500 ☐ Gefahrenklasse nach BrandRaSt-Richtlinie

☐ Umgangsbereich mit

biologischen Arbeitsstoffen: ☐

Labor-Sicherheitsstufe: ☐ L 1 ☐ L 2 ☐ L 3 ☐ L 4

Produktions-Sicherheitsstufe: ☐ P 1 ☐ P 2 ☐ P 3 ☐ P 4

[1] dieses Formular muss für eine Anlage i.S. der 4. BImSchV nur 1 x ausgefüllt werden