Daten zum Biotop/Lebensraumtyp

Aufnahmedatum: 08.06.2016 ggf. Ergänzungskartierung:

Biotop-Name: **Magerwiesen an der Wilden Weißeritz östlich Pretzschendorf**

Biotop-Nr.: 037E§019253 | TK 25-Nr.: | FFH-Gebiets-Nr.: 037E | FFH-LRT-ID: 10072

Ehemalige (WBK2) BID: 5147F00130 | FFH-Gebietsname: Täler von Vereinigter und Wilder Weißeritz

Biotoptyp	§	BT-Code	LRT-Code	%	Fläche [m²]	Breite [m]	Länge [m]
Bergwiese	☒	GB	6520	100	3643		

Organisatorische Daten

Kreis: Sächsische Schweiz-
Gemeinde: Klingenberg
Forstbezirk: Bärenfels
Forstrevier: Lehnmühle

Eigentumsarten	Anteil [ha]
LW	100%

Staof.-Gr.	Anteil [ha]

Höhe [m]: 409m

Wertbestimmende Gesichtspunkte

sehr gute Ausprägung der Biotoptypen/ Pflanzengesellschaften, Strukturreichtum

Beschreibung des Biotops/Lebenraumtyps

Bergmähwiese mit Übergang zu Festuca rub-Meum ata.-Gesellschaft
Wiesennarbe überwiegend aus niedrigwüchsigen Gräsern aufgebaut. Der Anteil an niedrigwüchsigen Kräuter liegt bei 15%. Rosettenpflanzen sind nicht vorhanden. In der Vegetationsstruktur sind Übergänge zu Nass- /Sumpfvegetation erkennbar. Das Gelände weist eine leicht verarmte Strukturvielfalt auf. Das Arteninventar ist leicht verarmt (11 lebensraumtypische Arten). Als besondere Art findet sich Meum athamanticum im Arteninventar. Der Blütenaspekt wird von Ranunculus acris/ rep. sowie von Cirsium heterophyllum geprägt. Ein pflanzensoziologischer Übergang zu Festuca rub-Meum ata.-Gesellschaft ist erkennbar.
Am Oberhang ist die Flora sehr mager ausgebildet. Am Rand zum Wald hin ist die Vegetation lückig und mager (mit Galium saxatile), dort setzt eine Verbuschung mit RER und ASP ein. In Richtung Unterhang besteht eine Nähstoffanreicherung. In Teilbereichen ist Vergrasung erkennbar, jedoch kein übermäßiger Grasfilz.
Oberhalb der Fläche verläuft eine Straße.

Pflegezustand (bei LRT analog der Bewertung des Erhaltungszustandes) und Pflegehinweise

Pflegezustand:

sehr gut (A)	
gut (B)	X
mittel-schlecht (C)	

Pflegehinweise (keine Angaben für LRT innerhalb von FFH-Gebieten, in diesem Fall siehe FFH-Maßnahmen):

Biotop-/Lebensraumtypische Strukturen

Gesamtbewertung lebensraumtypischer Strukturen A **B** C

Biotop-/Lebensraumtypisches Arteninventar

Gesamtbewertung Arteninventar A **B** C

Biotop-/Lebensraumtypische Pflanzenarten

Arten		Arten		Kryptogamen	
Name (wissensch.)	Name (deutsch)	Name (wissensch.)	Name (deutsch)	Name (wissensch.)	Name (deutsch)
Achillea millefolium agg.	Artengruppe Gewöhnliche	Angelica sylvestris	Wald-Engelwurz		
Aegopodium podagraria	Giersch	Anthoxanthum odoratum	Gewöhnliches Ruchgras		
Agrostis capillaris	Rot-Straußgras	Anthriscus sylvestris	Wiesen-Kerbel		
Alchemilla spec.	Alchemilla indet.	Arrhenatherum elatius	Glatthafer		
Alnus glutinosa	Schwarz-Erle	Bistorta officinalis	Schlangen-Wiesenknöterich		
Alopecurus pratensis	Wiesen-Fuchsschwanzgras	Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume		

Bemerkungen:

Beeinträchtigungen

Gesamtbewertung Beeinträchtigungen A **B** C

Beeinträchtigung	Bewertung	Beeinträchtigung	Bewertung
Nährstoffzeiger	b	sonst. Störzeiger (incl. Ruderalisierungszeiger)	b
Bewirtschaftungsintensität	b	Vergrasung/Verfilzung	b
Pflegedefizite	b	Verbuschung/Gehölzaufwuchs	b

Bemerkungen:

Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse bei LRT, Trendgrund und Handlungsbedarf

Gesamtbewertungen

lebensraumtypische Strukturen	A **B** C
lebensraumtypisches Arteninventar	A **B** C
Beeinträchtigungen	A **B** C

Erhaltungszustand

A **B** C

Abwertung wegen Unterschreitung der Mindestgröße (für A) ☐

Trendgrund bei Wiederholungsuntersuchung:
unbekannte Ursache

Handlungsbedarf: *ja* ☐ *nein* ☒

Bemerkung z. Bewertung / gutachterl. Abweichung (nur bei Endaggregation mögl.):