

Daten zum Biotop/Lebensraumtyp

Aufnahmedatum: 02.06.2020

ggf. Ergänzungskartierung:

Biotop-Name: Waldwiese im Norden vom NSG "Trebnitzgrund"

Biotop-Nr.: 041E§020144

TK 25-Nr.:

FFH-Gebiets-Nr.: 041E

FFH-LRT-ID: 10076

Ehemalige (WBK2) BID: 5148F05260

FFH-Gebietsname: Trebnitztal

Biotoptyp

§ BT-Code LRT-Code % Fläche [m²] Breite [m] Länge [m]

Sonstige extensiv genutzte Frischwiese

☐ GYM 6510 100 6290**Organisatorische Daten**

Kreis: Sächsische Schweiz-

Gemeinde: Stadt Liebstadt

Forstbezirk: Bärenfels

Forstrevier: Liebstadt

Eigentumsarten

PW

Anteil [ha]

100%

Staof.-Gr.

U-V-TK1 [e]

Anteil [ha]

100%

Höhe [m]

367m

Wertbestimmende Gesichtspunkte

sonstige Bedeutung

Beschreibung des Biotops/Lebensraumtyps

Hangmähwiese im Wald, am Mittelhang, oberhalb eines Zuflusses der Trebnitz; relativ hochwüchsige, artenarme und grasreiche Hangwiese; wirkt brach, wird aktuell aber 1x jährlich, spät (Mitte/Ende Juli) gemäht; von allen Seiten, insbesondere v. SW und SO großflächige Carex brizoides Dominanzbestände, daneben auch Bereiche hoher Deckung anderer Störzeiger (z.B. Urtica dioica, Holcus mollis); Glatthafer und andere eigentliche Wiesenarten vor allem im zentralen Teil; derzeit reicht die Nutzung zur Erhaltung des LRT nicht aus: dringender Handlungsbedarf:

Handlungsempfehlung: Anpassung der Pflege zur Eindämmung und Rückdrängung der Carex brizoides - Dominanzbestände: 2-schürige Mahd (Anfang Juni + August/September) evtl. Düngung der Carex brizoides Bestände mit PK-Dünger, oder Abschieben der Carex-briz. Bestände.

Pflegezustand (bei LRT analog der Bewertung des Erhaltungszustandes) **und Pflegehinweise**

Pflegezustand:

sehr gut (A)

gut (B)

mittel-schlecht (C)

X

Pflegehinweise (keine Angaben für LRT innerhalb von FFH-Gebieten, in diesem Fall siehe FFH-Maßnahmen):

Biotop-/Lebensraumtypische Strukturen

Gesamtbewertung lebensraumtypischer Strukturen

A	B	C
---	---	----------

Biotop-/Lebensraumtypisches Arteninventar

Gesamtbewertung Arteninventar

A	B	C
---	----------	---

Biotop-/Lebensraumtypische Pflanzenarten

Arten		Arten		Kryptogamen	
Name (wissensch.)	Name (deutsch)	Name (wissensch.)	Name (deutsch)	Name (wissensch.)	Name (deutsch)
Agrostis capillaris	Rot-Straußgras	Cardamine pratensis	Wiesen-Schaumkraut		
Alopecurus pratensis	Wiesen-Fuchsschwanzgras	Carex brizoides	Zittergras-Segge		
Anemone nemorosa	Busch-Windröschen	Cerastium holosteoides	Gewöhnliches Hornkraut		
Arrhenatherum elatius	Glatthafer	Dactylis glomerata	Wiesen-Knäuelgras		
Bistorta officinalis	Schlangen-Wiesenknöterich	Deschampsia cespitosa	Rasen-Schmieie		
Campanula patula	Wiesen-Glockenblume	Festuca rubra	Rot-Schwingel		

Bemerkungen:

Beeinträchtigungen

Gesamtbewertung Beeinträchtigungen

A	B	C
---	----------	---

Beeinträchtigung	Bewertung	Beeinträchtigung	Bewertung
Vergrasung/Verfilzung	c	sonst. Störzeiger (incl. Ruderalisierungszeiger)	c
Pflegedefizite	c	Nährstoffzeiger	c
Nutzungsauffassung/Brache	b	Störungen des Oberbodens/der Bodendecke	b

Bemerkungen:

Zusammenfassung der Bewertungsergebnisse bei LRT, Trendgrund und Handlungsbedarf**Gesamtbewertungen**

lebensraumtypische Strukturen

lebensraumtypisches Arteninventar

Beeinträchtigungen

A	B	C
A	B	C
A	B	C

Erhaltungszustand

A	B	C
---	---	----------

Abwertung wegen
Unterschreitung der
Mindestgröße (für A)☐**Trendgrund bei Wiederholungsuntersuchung:**

Änderung der Nutzungsart/-intensität

Handlungsbedarf:

ja ☒ nein ☐

Bemerkung z. Bewertung / gutachterl. Abweichung (nur bei Endaggregation mögl.):

Dringender Handlungsbedarf: Anpassung der Nutzung - vermutlich wird zur Zeit zu spät und nur 1schürig gemäht - der Flächenanteil mit Wiesencharakter geht stetig zurück, verbliebene zentrale Wiesenbereiche sind artenarm und hochwüchsig - Handlungsempfehlung: 2-schürige Mahd

11 a Maßnahmen mit dem Ziel Carex briz zurückzudrängen