

|   |                                       |  |                             |                            |                                    |
|---|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Daten zum Biotop/Lebensraumtyp</b>   |                                       | Aufnahmedatum: 10.09.2010  |                             | ggf. Ergänzungskartierung: |                                    |
| Biotop-Name: <b>Eichenmischwald am Käbschützer Bach westlich von Löbschütz</b>  |                                       |  |                             |                            |                                    |
| Biotop-Nr.:   | 086E§010066                           | TK 25-Nr.:   | FFH-Gebiets-Nr.:            | 086E                       | FFH-LRT-ID:                        |
| Ehemalige (WBK2) BID:   | 4846F0116-                            | FFH-Gebietsname:   | Täler südöstlich Lommatzsch |                            |                                    |
| <b>Biotoptyp</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> § | <b>BT-Code</b>   | <b>LRT-Code</b>             | <b>% Fläche [m²]</b>       | <b>Breite [m]</b> <b>Länge [m]</b> |
| <b>Feldgehölz</b>   | <input type="checkbox"/> BA           |  |                             | 100                        | 15827                              |
| <b>Organisatorische Daten</b>   |                                       |  |                             |                            |                                    |
| Kreis:  | Meißen                                | <u>Eigentumsarten</u>  | <u>Anteil [ha]</u>          | <u>Staof.-Gr.</u>          | <u>Anteil [ha]</u> <u>Höhe [m]</u> |
| Gemeinde:   | Käbschütztal                          | PW   | 100%                        | U-VI-cSM3 []               | 47%   175m                         |
| Forstbezirk:  | Dresden                               |  |                             | U-VI-TM2 [e]               | 38%                                |
| Forstrevier:  | Meißen                                |  |                             | U-VI-TM2 [h]               | 15%                                |
| <b>Wertbestimmende Gesichtspunkte</b>   |                                       |  |                             |                            |                                    |
| sehr gute Ausprägung der Biotoptypen/ Pflanzengesellschaften, Struktureichtum   |                                       |  |                             |                            |                                    |
| <b>Beschreibung des Biotops/Lebensraumtyps</b>  |                                       |  |                             |                            |                                    |
| <p>F 116/-: Zwei Feldgehölze : Im südlich gelegenen , größeren Gehölz an mittel bis stark geneigtem Westhang deutliche Dreiteilung. Im Osten Eichen im schwachen Baumholz mit wenigen Erlen und Eschen und lockerer Strauchschicht aus Eiche , Holunder und Berg-Ahorn. Die Krautschicht dominiert Bunter Hohlzahn. Totholz und Biotopbäume vorhanden. In der Mitte reiner Lindenbestand im schwachen Baumholz, Westteil Eiche im starken Baumholz, in Strauchschicht Holunder, Berg-Ahorn, Hasel und relativ viel Flatter-Ulme am Unterhang. In Krautschicht Zittergras-Segge, Sternmiere und Weißwurz. Tendenz zu Eichen-Hainbuchenwald (konnte nicht ausgewiesen werden, da in FFH-Gebiet). Der kleinere nördliche Teil ist ein Eichenbestand im schwachen Baumholz mit Holunder und Berg-Ahorn in lockerer Strauchschicht.</p> <p>F 116/0 (ID 10093):<br/>Westexponierter eichenreicher Hangwald mit einer stark deckenden von S. nigra dominierten Strauchschicht. in der Krautschicht dominiert Poa nemoralis. In dem Bestand stehen einzelne sehr alte und durchmesserstarke Hainbuchen.</p> <p>F 116/1 (ID 10092):<br/>"Hufeisenförmig" ausgeformter Hangwald in steiler Inklination und unterschiedlicher Exposition. durch Materialentnahme kleinflächig offene Lößwände. In der Strauchschicht dominiert Holunder. Die Krautschicht ist entsprechend der wechselnden geländeklimatischen Verhältnisse heterogen.</p> <p>F 116/2 (ID 10089):<br/>Sehr alter Eichen-Hainbuchenwald, der einen inzwischen in den Wald integrierten "Altweg" einschließt. Hoher Totholzanteil aufgrund abgestorbener Pappeln und Hainbuchen. Der Wald weist durch eine sehr geringe Nutzungsintensität "urwaldähnliche" Strukturen auf.<br/>Bemerkungen: Lärm, Verbiss</p> |                                       |  |                             |                            |                                    |
| <b>Pflegezustand</b> (bei LRT analog der Bewertung des Erhaltungszustandes) <b>und Pflegehinweise</b>   |                                       |  |                             |                            |                                    |
| Pflegezustand:<br>sehr gut (A) <input type="checkbox"/><br>gut (B) <input type="checkbox"/><br>mittel-schlecht (C) <input type="checkbox"/>   |                                       | Pflegehinweise (keine Angaben für LRT innerhalb von FFH-Gebieten, in diesem Fall siehe FFH-Maßnahmen):<br>Naturnahe forstliche Bewirtschaftung, Maßnahmen gegen den Nährstoffeintrag |                             |                            |                                    |

|   |                          |   |                    |
|---|--------------------------|---|--------------------|
| <b>Biotop-/Lebensraumtypische Strukturen</b>    |                          | <b>Gesamtbewertung Strukturen</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A B C</span>   |                    |
| Anteil der Mehrschichtigkeit [%]                | 0                        | <u>Waldentwicklungsphase</u>  | <u>Wuchsklasse</u> |
|   |                          | Jugendphase   | Blöße              |
|   |                          |   | Anwuchs            |
|   |                          |   | Jungwuchs          |
|   |                          | Wachstumsphase  | Stangenholz        |
|   |                          |   | schw. Baumholz     |
|   |                          | Reifephase  | starkes Baumholz   |
|   |                          |   | sehr st. Baumholz  |
|   |                          |   | HS (%)             |
|   |                          |   | wS (%)             |
| Anzahl starkes Totholz (liegend+stehend) [Stk.] | 0                        | Anwuchs: h = 0 bis 2m i.d.R. ab Kniehöhe od. gezäunt; Jungwuchs: h = 2 bis 6m;<br>Stangenholz: h = 6 bis 20m und BHD ≥ 20cm; schw. Baumholz: BHD 21 bis 40cm;<br>starkes Baumholz: BHD 41 bis 60cm; sehr starkes Baumholz: BHD > 60cm;<br>HS: Hauptschicht; wS: weitere Schicht |                    |
| Anzahl an Biotopbäumen [Stk.]                   | 0                        |   |                    |
| sonstige Strukturmerkmale                       | <input type="checkbox"/> |   |                    |
| Waldentwicklungsphasen                          | <input type="checkbox"/> |   |                    |

|  |                  |                      |                           |  |                                     |          |        |  |
|--|------------------|----------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|----------|--------|--|
| <b>Biotop-/Lebensraumtypisches Arteninventar</b> |                  |                      |                           | <b>Gesamtbewertung Arteninventar</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A B C</span> |                                     |          |        | H = Hauptbaumart<br>N = Nebenbaumart +<br>Pionierbaumart<br>F = gesellschaftsfremd |
| <u>Gehölzartenverteilung "Hauptschicht"</u>      |                  |                      |                           | <u>Gehölzartenverteilung "weitere Schichten"</u>   |                                     |          |        |  |
| Name (wiss.)                                     | Name (deutsch)   | Attribut             | Anteil                    | Name (wiss.)   | Name (deutsch)                      | Attribut | Anteil |  |
|  |                  |                      |                           |  |                                     |          |        |  |
|  |                  |                      |                           |  |                                     |          |        |  |
|  |                  |                      |                           |  |                                     |          |        |  |
|  |                  |                      |                           |  |                                     |          |        |  |
|  |                  |                      |                           |  |                                     |          |        |  |
| Gesamtbewertung der Gehölzarten                  |                  |                      |                           |  |                                     |          |        | <input type="checkbox"/>   |
| <b>Bodenvegetation</b>                           |                  |                      |                           |  |                                     |          |        |  |
| Arten  |                  | Arten                |                           | Kryptogamen  |                                     |          |        |  |
| Name (wissensch.)                                | Name (deutsch)   | Name (wissensch.)    | Name (deutsch)            | Name (wissensch.)  | Name (deutsch)                      |          |        |  |
| Acer platanoides                                 | Spitz-Ahorn      | Carpinus betulus     | Hainbuche                 | Dicranella heteromalla   | Einseitswendiges Kleingabelzahnmoos |          |        |  |
| Acer pseudoplatanus                              | Berg-Ahorn       | Corylus avellana     | Gewöhnliche Hasel         | Mnium hornum   | Schwanenhals-Sternmoos              |          |        |  |
| Alnus glutinosa                                  | Schwarz-Erle     | Fraxinus excelsior   | Gewöhnliche Esche         |  |                                     |          |        |  |
| Betula pendula                                   | Hänge-Birke      | Galeopsis speciosa   | Bunter Hohlzahn           |  |                                     |          |        |  |
| Calamagrostis arundinacea                        | Wald-Reitgras    | Holcus mollis        | Weiches Honiggras         |  |                                     |          |        |  |
| Carex brizoides                                  | Zittergras-Segge | Impatiens parviflora | Kleinblütiges Springkraut |  |                                     |          |        |  |
| Gesamtbewertung der Bodenvegetation              |                  |                      |                           |  |                                     |          |        | <input type="checkbox"/>   |

|                           |                  |   |                  |
|---------------------------|------------------|---|------------------|
| <b>Beeinträchtigungen</b> |                  | <b>Gesamtbewertung Beeinträchtigungen</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A B C</span> |                  |
| <u>Beeinträchtigung</u>   | <u>Bewertung</u> | <u>Beeinträchtigung</u>   | <u>Bewertung</u> |
|                           |                  |   |                  |
|                           |                  |   |                  |
| Bemerkungen:              |                  |   |                  |