


Weißer Schöps-3 (DESN_58248-3)



1. Allgemeine Angaben zum Oberflächenwasserkörper (OWK)

Gewässerart	Fließgewässer
OWK-ID	DESN_58248-3
OWK-Name	Weißer Schöps-3
Verlauf ab	Ortsmitte Kodersdorf
Verlauf bis	Mündung Neugraben
Länge	24,21 km
Eigeneinzugsgebiet	46,69 km ²
Gesamteinzugsgebiet	175,22 km ²
Gewässername	Weißer Schöps
Gewässerordnung	1
Wasserkörpereinstufung	natürlich (NWB)




Foto: LfULG

Weißer Schöps-3 (DESN_58248-3)

Ausweisungsgründe (erheblich verändert)	-
Vorranggewässer	nein
Zielerreichungsgewässer	nein
OWK-Oberlieger	Weißer Schöps-2 (DESN_58248-2)
seitl. einmündende OWK (in Fließrichtung)	Großer Graben (DESN_582484)
OWK-Unterlieger	Weißer Schöps-4 (DESN_58248-4)
Grundwasserkörper	Niesky (DESN_SP-2-1), Reichenbach (DESN_SP-2-2)
Gewässertyp nach LAWA	Sandgeprägte Tieflandbäche (Typ: 14)
Fischgemeinschaften	Gewässer des Epipotamals
Bergbaulich beeinflusstes Gewässer	nein
Abwasserbedingtes Defizitgewässer	nein
prioritäres Gebiet Landwirtschaft (Nitrat)	nein
prioritäres Gebiet Landwirtschaft (Phosphat)	nein

2. Landnutzung bezogen auf das Eigeneinzugsgebiet (nur sachsenweit, Angabe in Prozent)



3. Räumliche Zuordnung

Flussgebietseinheit	Elbe
Koordinierungsraum	Havel
Teilbearbeitungsgebiet	Obere Spree
Federführendes Land	Freistaat Sachsen
Beteiligtes Land	-
Landkreise	Görlitz
Regionale AG	Neiße-Spree-Schwarze Elster

Weißer Schöps-3 (DESN_58248-3)

4. WRRL-relevante Schutzgebiete im Einzugsgebiet des OWK und Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko

Trinkwasserschutzgebiet Grundwasser	-
Trinkwasserschutzgebiet Oberflächenwasser	-
Heilquellenschutzgebiet	-
Gebiet nach Vogelschutzrichtlinie	Teiche und Wälder um Mückenhain, Feldgebiete in der östlichen Oberlausitz
Gebiet nach FFH-Richtlinie	Fließgewässer bei Schöpstal und Kodersdorf, Weißer Schöps bei Hähnichen, Niederspreer Teichgebiet und Kleine Heide Hähnichen, Monumentshügel
Gebiet mit Hochwasserrisiko	DESN_RG_582_HAV_PE11
OWK mit Trinkwassergewinnung nach §8 OGewV 2016	nein

5. Bewertung Ökologischer Zustand/Ökologisches Potenzial 2021

Ökologischer Zustand

schlecht

Bewertungsskala Ökologie:

- sehr gut
- gut bzw. gut und besser
- mäßig
- unbefriedigend
- schlecht

Biologische Qualitätskomponenten:

	Messstellen-Nr.	Koordinaten	Bewertung
Phytoplankton	-	OW: - NW: -	nicht anwendbar
Makrophyten/ Phytobenthos	OBf25001	OW: 488514 NW: 5693175	mäßig
Benthische wirbellose Fauna	OBf25001	OW: 488514 NW: 5693175	unbefriedigend
	Befischungsstrecken-Nr.		Bewertung
Fischfauna	2015-05-05_PST_582_003, 2018-05-09_PST_582_006		schlecht

[Artenlisten und Details zur Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten](#)

(Zip-Archiv mit Einzeldateien)

Flussspezifische Schadstoffe:

Messstellen-Nr.	Koordinaten	Überschrittene UQN flussspezifischer Schadstoffe nach Anlage 6 OGewV 2016
OBf25000	OW: 486629 NW: 5694106	keine
Berücksichtigung Hintergrundkonzentration:		nein

Weißer Schöps-3 (DESN_58248-3)

Unterstützende Qualitätskomponenten:

	Bewertung
Morphologie	sehr stark verändert
Durchgängigkeit	schlechter als gut
Wasserhaushalt	mäßig verändert

Bewertungsskala
Morphologie:

unverändert
gering verändert
mäßig verändert
deutlich verändert
stark verändert
sehr stark verändert
vollständig verändert

Bewertungsskala
Durchgängigkeit:

sehr gut
gut
schlechter als gut

Bewertungsskala
Wasserhaushalt:

unverändert / sehr gering verändert
gering verändert
mäßig verändert
stark verändert
sehr stark bis vollständig verändert

Messstellen-Nr.	Koordinaten	Nicht eingehaltene Orientierungswerte allgemein physikalisch-chemische Parameter (ACP) nach OGewV (2016), Anlage 7
OBF25000	OW: 486629 NW: 5694106	Sauerstoff, gesamter organischer Kohlenstoff, minimaler pH-Wert

6. Bewertung Chemischer Zustand 2021

	Messstellen-Nr.	Koordinaten	Bewertung
Chemischer Zustand	OBF25000	OW: 486629 NW: 5694106	nicht gut

Bewertungsskala Chemie:

gut
nicht gut

Berücksichtigung Hintergrundkonzentration: nein

Überschrittene UQN prioritärer Stoffe nach Anlage 8 OGewV 2016

Ubiquitäre Stoffe Bromierte Diphenylether, Quecksilber und Verbindungen

Nicht ubiquitäre Stoffe keine

7. Bewirtschaftungsziele

Ziel	Ausnahmeregelung	Zielerreichung bis
Guter ökologischer Zustand	ja: Fristverlängerung	nach 2027
Guter chemischer Zustand	ja: Fristverlängerung	nach 2045

Signifikante Belastungen, die die Ausnahme verursacht haben

Diffuse Quellen - Atmosphärische Deposition

Physische Veränderung von Kanal/Bett/Ufer/Küste - Hochwasserschutz

Dämme, Querbauwerke und Schleusen - Unbekannt oder obsolet

Weißer Schöps-3 (DESN_58248-3)

Auswirkungen der Belastungen

Verschmutzung durch Chemikalien

Veränderte Habitate auf Grund morphologischer Änderungen (umfasst Durchgängigkeit)

Weißer Schöps-3 (DESN_58248-3)

Im Gegensatz zu den anderen Themen im Steckbrief wird der Maßnahmenstand der regionalen Arbeitsgruppen hier in regelmäßigen Abständen zur Aktualisierung des Informationsgehaltes fortgeschrieben. Durch diesen iterativen Planungsprozess unter Beachtung aktueller Daten ist die inhaltliche Konsistenz in Bezug auf die Angaben im Bewirtschaftungsplan zwischen Belastungen, Maßnahmen der regionalen Arbeitsgruppen und dem weiteren Maßnahmenbedarf nicht immer gewährleistet.

8. Maßnahmen am Oberflächenwasserkörper

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)

LAWA-Nr.	Maßnahmengcode	LAWA-Bezeichnung	Status
5	MM_40946	Optimierung der Betriebsweise kommunaler Kläranlagen	abgeschlossen
7	N-S-SE_GR_0297	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	N-S-SE_GR_0298	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	N-S-SE_GR_0299	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
7	N-S-SE_GR_0301	Neubau und Umrüstung von Kleinkläranlagen	abgeschlossen
15	N-S-SE_GR_1497	Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge durch industrielle/ gewerbliche Abwassereinleitungen	abgeschlossen
18	N-S-SE_GR_0926	Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge aus anderen Punktquellen	abgeschlossen
61	LTV_000612	Maßnahmen zur Gewährleistung des erforderlichen Mindestabflusses	in Planung
69	LTV_000610	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	in Planung
69	LTV_001536	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen
69	MM_42475	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	in Planung
69	MM_42876	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	Erstidentifizierung erfolgt
69	N-S-SE_GR_1021	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen
69	N-S-SE_GR_1022	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen
69	N-S-SE_GR_1302	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	Erstidentifizierung erfolgt
69	N-S-SE_GR_1464	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	Erstidentifizierung erfolgt
69	N-S-SE_GR_1509	Maßnahmen zur Herstellung/ Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Staustufen/ Flusssperren, Abstürzen, Durchlässen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen gemäß DIN 4048 bzw. 19700 Teil 13	abgeschlossen

Weißer Schöps-3 (DESN_58248-3)

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmengencode	LAWA-Bezeichnung	Status
71	LTV_001562	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	abgeschlossen
71	MM_42222	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	in Planung
71	N-S-SE_GR_1023	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	abgeschlossen
71	N-S-SE_GR_1463	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil	Erstidentifizierung erfolgt
72	LTV_000611	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Gewässer durch Laufveränderung, Ufer- oder Sohlgestaltung	in Planung
73	LTV_000692	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	N-S-SE_GR_0938	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	zurückgestellt
73	N-S-SE_GR_1023	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	abgeschlossen
73	N-S-SE_GR_1463	Maßnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbereich	Erstidentifizierung erfolgt
94	LTV_000567	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_000591	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_000594	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_000703	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_000729	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001072	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001073	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001074	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001116	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001229	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001249	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001251	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001655	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001660	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001715	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001744	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001750	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
94	LTV_001773	Maßnahmen zur Eindämmung eingeschleppter Spezies	abgeschlossen
101	N-S-SE_GR_1428	Maßnahmen zur Reduzierung stofflicher Belastungen aus Sedimenten	abgeschlossen
501	MM_41975	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_42342	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	in Realisierung
501	MM_42875	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_42877	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43370	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt

Weißer Schöps-3 (DESN_58248-3)

Maßnahmen der Regionalen Arbeitsgruppen (Meldestand: 22.06.2026)			
LAWA-Nr.	Maßnahmengcode	LAWA-Bezeichnung	Status
501	MM_43371	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43373	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43374	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43376	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43377	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43378	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
501	MM_43380	Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten	Erstidentifizierung erfolgt
503	MM_43372	Informations- und Fortbildungs-maßnahmen	Erstidentifizierung erfolgt
505	MM_43375	Einrichtung bzw. Anpassung von Förderprogrammen	Erstidentifizierung erfolgt
508	MM_41646	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	in Planung
508	N-S-SE_GR_1408	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	abgeschlossen
508	N-S-SE_LD_D_0515	Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen	in Realisierung

Informationen zu WRRL-relevanten landwirtschaftlichen Fördermaßnahmen nach „Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen“ werden noch in geeigneter Weise ergänzt.

LAWA-Nr.	Identifizierter weiterer Maßnahmenbedarf (Berichtsstand: 12/2020)
501	Konzeptionelle Maßnahme; Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten

Bauliche Maßnahmen der Landestalsperrenverwaltung Sachsen gem. Hochwasserrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) (Berichtsstand 12/2020)			
LAWA-Nr.	Nr. in Karte	Maßnahmen-Bezeichnung	Status
317	1	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen
317	2	Ausbau, Ertüchtigung bzw. Neubau von stationären und mobilen Schutzeinrichtungen	abgeschlossen

Weißer Schöps-3 (DESN_58248-3)

