

SDB-Aktualisierung 2012

Filterbedingungen:

- Gebietsnummer in 4541-301

- Erstmeldung

Gebiet

Gebietsnummer:	4541-301	Gebietstyp:	G
Landesinterne Nr.:	067E	Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Sachsen		
Name:	Kämmereiforst		
geographische Länge:	12° 32' 20"	geographische Breite:	51° 28' 35"
Fläche:	267,00 ha		
Höhe:	109 bis 117 über NN	Mittlere Höhe:	114,0 über NN
Fläche enthalten in:			
Meldung an EU:	August 2000	Anerkannt durch EU seit:	Dezember 2004
Vogelschutzgebiet seit:		FFH-Schutzgebiet seit:	April 2011
Niederschlag:	0 bis 0 mm/a		
Temperatur:	0,0 bis 0,0 °C	mittlere Jahresschwankung:	0,0 °C
Bearbeiter:	Abt. Naturschutz, Landschaftspflege		
erfasst am:	März 2002	letzte Aktualisierung:	Mai 2012
meldende Institution:	LfULG (Freiberg)		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	4541	Eilenburg
-----	------	-----------

Landkreise:

14.374	Delitzsch
--------	-----------

Naturräume:

467	Leipziger Land
naturräumliche Haupteinheit:	
D19	Sächsisches Hügelland und Erzgebirgsvorland

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Geschlossenes Waldgebiet in sonst überwiegend waldarmer Region des Leipziger Lößhügellandes mit Vorkommen von verschiedenen, naturnah ausgebildeten Laubwaldgesellschaften
Schutzwürdigkeit:	Großflächige Vorkommen von naturnahen, sehr gut ausgeprägten Eichen-

	Hainbuchenwäldern (größte zusammenhängende Bestände in Sachsen), Vorkommen von gut ausgebildeten gewässerbegleitenden Erlen-Eschen-wäldern
--	--

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

F1	Ackerkomplex	1 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	1 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	0 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	92 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	2 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	4 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Gebietsnummer	Nummer	FLandesint.-Nr.	Typ	Status	Art	Name	Fläche-Ha	Fläche-%
4541-301	4440-451	2	EGV	b	-	Kämmereiforst und Leineaue	962,6000	100
4541-301		107	LSG	b	*	Kämmerei-Forst	275,5700	97
4541-301		139	LSG	b	/	Leinetal	5.402,6099	0

Legende

Status	Art
b: bestehend	*: teilweise Überschneidung
e: einstweilig sichergestellt	+: eingeschlossen (Das gemeldete Natura 2000-Gebiet umschließt das Schutzgebiet)
g: geplant	-: umfassend (das Schutzgebiet ist größer als das gemeldete Natura 2000-Gebiet)
s: Schattenlisten, z.B. Verbandslisten	/: angrenzend
	=: deckungsgleich

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Einflüsse und Nutzungen	Fläche-%	Intensität	Art	Typ
100	Landwirtschaftliche Nutzung	1 %	B	innerhalb	neutral
100	Landwirtschaftliche Nutzung	1 %	A	innerhalb	negativ
160	Forstwirtschaftliche Nutzung	92 %	B	innerhalb	neutral

Pflege/Entwicklung/Pläne:

Institution	Art der Maßnahme
LD Leipzig	
LfULG, Ast. Mockrehna	

Entwicklungsziele:

Ein Managementplan und verbindliche Erhaltungsziele (FFH-Grundsatzverordnung vom 28.04.2011) liegen vor.
--

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie:

Code FFH	Code - Biototyp	Name	Fläche (ha)	Fläche-%	Rep.	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Jahr
6510		Magere Flachland-Mähwiesen (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	0,0000	0,00									2009
6510	34070101	artenreiche, frische Mähwiese der planaren bis submontanen Stufe	0,5400	0,20	C		1	1	B		C	C	2004
9130		Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>)	0,0000	0,00									2009
9130	43070601	Buchenwald basenreicher Böden der planaren Stufe	2,0500	0,77	C		1	1	B		B	C	2004
9160		Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald (<i>Carpinus betuli</i>) [<i>Stellario-Carpinetum</i>]	0,0000	0,00									2003
9160	430703	Stieleichen-Hainbuchenwald feuchter bis frischer Standorte	111,4300	41,73	A		3	1	B		A	B	2004
9160	430703	Stieleichen-Hainbuchenwald feuchter bis frischer Standorte	14,2900	5,35	A		3	1	C		A	C	2004
9160	43070604	Traubeneichen-Hainbuchenwald frischer bis wechselfeuchter Standorte	9,0700	3,40	A		3	1	A		A	B	2004
9170		Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald <i>Gal-<i>io-Carpinetum</i></i>	0,0000	0,00									2003
9170	43070604	Traubeneichen-Hainbuchenwald frischer bis wechselfeuchter Standorte	3,1300	1,17	C		1	1	B		B	C	2004
91E0		Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , - <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	0,0000	0,00									2009
91E0	430403	Schwarzerlenwald (an Fließgewässern)	43,1900	16,18	A		2	1	B		A	B	2004

Arten nach Anhängen FFH- / Vogelschutzrichtlinie

Taxon	Code	Name	Status	Pop.-Größe	rel.-Grö. N	rel.-Grö. L	rel.-Grö. D	Erh.-Zust.	Biog.-Bed.	Ges.-W. N	Ges.-W. L	Ges.-W. D	Grund	Jahr
AMP	HYLAARBO	<i>Hyla arborea</i> [Laubfrosch]	r	p									g	2004
AMP	PELOFUSC	<i>Pelobates fuscus</i> [Knoblauchkröte]	-	p									g	2004
AMP	TRITCRIS	<i>Triturus cristatus</i> [Kammolch]	r	251-500		3	1	B	h		A	C	-	2004
MAM	BARBBARB	<i>Barbastella barbastellus</i> [Mopsfledermaus]	g	p		1	1	B	h		C	C	-	2004
MAM	EPTESERO	<i>Eptesicus serotinus</i> [Breitflügel-fledermaus]	g	p									g	2004
MAM	MYOTDAUB	<i>Myotis daubentonii</i> [Wasserfledermaus]	-	p									k	2004
MAM	MYOTMYST	<i>Myotis mystacinus</i> [Kleine Bartfledermaus]	-	p									g	2004
MAM	MYOTNATT	<i>Myotis nattereri</i> [Fransenfledermaus]	-	p									g	2004
MAM	NYCTLEIS	<i>Nyctalus leisleri</i> [Kleiner Abendsegler]	-	p									k	2004
MAM	NYCTNOCT	<i>Nyctalus noctula</i> [Abendsegler]	-	p									g	2004
MAM	PIPINATH	<i>Pipistrellus nathusii</i> [Rauhhauffledermaus]	-	p									k	2004
MAM	PIPIPIPI	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> [Zwergfledermaus]	-	p									g	2004

MAM	PLECAURI	Plecotus auritus [Braunes Langohr]	g	p														k	2004
-----	----------	------------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise
z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	

weitere Arten

Taxon	Code	Name	RLD	Status	Pop.-Größe	Grund	Jahr
COL	COLYFILI	Colydium filiforme		-	p g		2004
COL	GRAMUSTU	Grammoptera ustulata		-	p g		2003
COL	OBERLINE	Oberea linearis		-	p g		2003
COL	RHAGSYCO	Rhagium sycophanta		-	p g		2003
COL	ULOMCULI	Uloma culinaris		-	p g		2004
PFLA	COLCAUTU	Colchicum autumnale [Herbst-Zeitlo-se]		r	p g		2004
PFLA	KICKELAT	Kickxia elatine [Spießblättriges T-ännelkraut]		r	p g		2007
PFLA	LUZUPALL	Luzula pallidula [Bleiche Hainsims-e]		r	p g		2002
PFLA	LYTHHYSS	Lythrum hyssopifolia [Ysop-Weideri-ch]	2	r	p g		2007
PFLA	POTESTER	Potentilla sterilis [Erdbeer-Finge-rkraut]		r	p g		2002
PFLA	SORBTORM	Sorbus torminalis [Elsbeere]		r	p g		2002

Legende

Grund	Status
e: Endemiten	a: nur adulte Stadien
g: gefährdet (nach Nationalen Roten Listen)	b: Wochenstuben / Übersommerung (Fledermäuse)
i: Indikatorarten für besondere Standortverhältnisse (z.B. Totholzreichtum u.a.)	e: gelegentlich einwandernd, unbeständig
k: Internationale Konventionen (z.B. Berner & Bonner Konvention ...)	g: Nahrungsgast
l: lebensraumtypische Arten	j: nur juvenile Stadien (z.B. Larven, Puppen, Eier)
n: aggressive Neophyten (nicht für FFH-Meldung)	m: Zahl der wandernden/rastenden Tiere (Zugvögel...) staging
o: sonstige Gründe	n: Brutnachweis (Anzahl der Brutpaare)
s: selten (ohne Gefährdung)	r: resident
t: gebiets- oder naturraumtypische Arten von besonderer Bedeutung	s: Spuren-, Fährten- u. sonst. indirekte Nachweise

z: Zielarten für das Management und die Unterschutzstellung	t: Totfunde, (z.B. Gehäuse von Schnecken, Jagdl. Angaben, Herbarbelege...)
Populationsgröße	u: unbekannt
c: häufig, große Population (common)	w: Überwinterungsgast
p: vorhanden (ohne Einschätzung, present)	

Literatur:

Nr.	Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten	Verlag
SN63296872234678	Freistaat Sachsen	2005	Managementplan für das SCI 067E "Kämmereiforst" (bearbeitet durch LP-BR Landschaftsplanung Dr. Böhnert - & Dr. Reichhoff GmbH)				
SN63472872599206	Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.)	2011	Zentrale Artdatenbank (Multibase C-S)				

Dokumentation/Biotopkartierung:

Für die Bearbeitung des Gebietes wurden neben dem Managementplan und den aufgeführten Quellen auch -
Unterlagen der CIR-Biotoptypen- und Landnutzungskartierung sowie der Schutzgebietsdokumentation verwendet.

Eigentumsverhältnisse:

Privat	Kommunen	Land	Bund	Sonstige
0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Stand: 31.05.2012